

## **Řád veřejného pohřebiště**

---

*Starosta obce Pátek v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 ve spojení s § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a na základě § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků, vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona tento řád veřejného pohřebiště (dále jen řád).*

### **Článek 1 Úvodní ustanovení**

Řád veřejného pohřebiště ( dále jen řád ) upravuje provoz na pohřebišti v Pátku, umístěném na pozemkových parcelách č. 283/1, 283/2 a 284/5 v k.ú. Pátek.

Provozovatel a správce pohřebiště obec Pátek zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví.

Řád upravuje provoz pohřebiště v Pátku:

- a) Starý hřbitov (katolický)
- b) Nový hřbitov (evangelický)

### **Článek 2 Provozní doba pohřebiště**

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

Zimní období..... (listopad – březen).....8-17 hod.  
Letní období.....( duben – říjen ).....8-20 hod.

Vstup na pohřebiště nebo jeho část může provozovatel z důvodu bezpečnosti (náledí, vichřice, údržba dřevin, úprava cest, exhumace atd.) časově omezit nebo zakázat.

### **Článek 3 Pořádek na pohřebišti**

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých, nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména hlučného chování, požívání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách a kolečkových bruslích.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jim stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebišť jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

7. Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
8. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobních místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
9. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobních místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.
10. Odpadky odkládat na stanovená místa. Sklo odkládat do označené nádoby.
11. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysázené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
12. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné pouze se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
13. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

#### **Článek 4**

##### **Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti**

1. Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
  - a) pronájem hrobových míst
  - b) vedení evidence o pronájmu hrobových míst
  - c) uzavírání nájemních smluv s nájemci hrobových míst
  - d) zajišťování vrátní služby (otvírání a uzavírání prostor pohřebiště dle čl. 2)
  - e) zajišťování likvidace odpadu
  - f) správu a údržbu zařízení pohřebiště (včetně komunikací, oplocení, okolní zeleně, osvětlení a vodních zdrojů)
2. Provozovatel a správce pohřebiště poskytuje informace o provádění následujících služeb:
  - výkopové práce související s pohřbením a exhumací
  - pohřbívání
  - ukládání a vsyp zpopelněných lidských ostatků
3. Výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací, kamenické práce, stavby hrobek, hrobů a pomníků jsou zjišťovány prostřednictvím třetích osob.

#### **Článek 5**

##### **Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst**

1. Správce pohřebiště je povinen:
  - a) předat nájemci hrobového místa (dále jen "nájemce") k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo.
  - b) umožnit nájemci zřízení hrobu, nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9.
  - c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa, nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné např. v důsledku živelné pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo úpravu pohřebiště -v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa, nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

## **Článek 6**

### **Povinnosti nájemce hrobového místa**

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit s ustanovením článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
  - a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
  - b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zjišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
  - c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je správce pohřebiště oprávněn tak učinit sám.
  - d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
4. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
5. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona o pohřebnictví.
6. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
7. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků, nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.
9. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.

## **Článek 7**

### **Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných ostatků a jejich exhumace**

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze právnická osoba oprávněná provozovat pohřební službu se souhlasem provozovatele pohřebiště. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště.

3. Všechny rakve určené k pohřbívání musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno používat rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m a to:
  - a) Celodubové, nebo z jiných tvrdých druhů dřev do které bude umístěna poloviční zinková vložka.
  - b) Kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště prostřednictvím oprávněné osoby provádět pouze se souhlasem příslušné hygienické stanice.

### **Článek 8 Tlecí doba**

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu činí:

- a) starý (katolický hřbitov).....12 let
- b) nový (evangelický hřbitov).....17 let

### **Článek 9 Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti**

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
  - a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm.
  - b) Hloubka dna hrobů je na obou hřbitovech určena na 150 cm.
  - c) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
  - d) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímkce s rámy sousedních hrobů.
  - e) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
  - a) Hloubka výkopu je stanovena na 150 cm.
  - b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
  - c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě použití litého betonu nejméně 15 cm a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
  - d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
  - e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané přizdívky.
  - g) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
  - h) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
  - i) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).

- j) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zalaty betonem a povrch zaizolován.
  - k) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
  - l) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m<sup>2</sup>.
  - m) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
3. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
- a) Dobu výstavby hrobky.
  - b) Zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníku hřbitova.
  - c) Požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště.
  - d) Podmínky používání komunikací pohřebiště.
  - e) Způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace.
  - f) Povinnost dozoru při výstavbě.
  - g) Průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
4. Provozovatel pohřebiště si vymíňuje právo na průběžnou a závěrečnou kontrolu prací a povinnost nájemce zabezpečit si smluvně stavební dozor při výstavbě.
5. Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
6. Při provádění veškerých pracích na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky stanovené provozovatelem pohřebiště, zejména:
- a) Respektování důstojnosti a místa, omezení hlučných prací.
  - b) Neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům.
  - c) Nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst.
  - d) Zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně.

Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

## **Článek 10** **Účinnost**

Tento řád nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení.

---

Iveta Zikmundová  
místostarosta

---

Jiří Bulušek  
starosta

Záznam o vyhlášení právního předpisu:

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 3.8.2007

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 20.8.2007